Hardanger

Deze keer gaan we aan de slag met Hardanger. Het is een borduurtechniek uit Noorwegen. Maar variaties met heel veel overeenkomsten kom je in diverse landen/streken in Europa tegen. Denk hierbij aan Marker- en Fries witwerk in Nederland.

Het Hardanger raster wordt meestal geborduurd met perlé garen of borduurkatoen.
Het raster van een Hardanger motief bestaat uit platsteekgroepen van 5 steken over 4 weefseldraden. Aan de voorkant liggen deze steken precies in de draadrichting aan de achterkant schuin naar de volgende insteekplek.



De eerste steek van een platsteekgroep



De laatste steek van een platsteekgroep met de oversteek naar een volgende platsteekgroep



De laatste steek van een platsteekgroep als het motief een hoek maakt



De eerste steek van de volgende platsteekgroep



De laatste steek van een platsteekgroep



Een compleet motiefje van platsteekgroepen.

Nadat alle platsteekgroepen zijn geborduurd worden de vier draden bij de platsteekgroepen vlak langs de platsteken doorgeknipt. Als alle draden zijn doorgeknipt worden deze voorzichtig uitgetrokken.



Met een puntig schaartje voorzichtig de vier draadjes bij de platsteken doorknippen.
Tip van Hetty: Zorg dat beide puntjes van je Schaar altijd weer aan de voorkant van de stof Omhoog steken voordat je knipt.



Alle draadjes zijn doorgeknipt.



De draadjes die zijn doorgeknipt zijn uitgetrokken.
Een pincet kan handig zijn bij het voorzichtig uittrekken van de draadjes.

Nadat de draden zijn doorgeknipt worden de rasters doorgestopt. Het doorstoppen wordt meestal met een dunnere draad gedaan, Willeke heeft hetzelfde garen gebruikt. Begin in het midden van de vier overgebleven weefseldraden. Eerst naar de ene kant en dan vanuit het midden naar de andere kant. In totaal zeven keer, vind je een ander aantal mooi dan is dat ook goed, naar iedere kant. Het begin richt zich op de volgende spijl. Ligt deze links dan wordt eerst links en daarna rechts doorgestopt. Hierdoor is de laatste steek van dit spijltje rechts en gaat schuin in het midden van de volgende spijl. Er wordt omgekeerd gewerkt als het volgende spijltje rechts ligt. Kom je verkeerd uit, maak dan gewoon een extra steekje aan één kant. Bij het doorstoppen moet het garen strak aangetrokken worden, want de spijltjes mogen smal zijn.



Kom in het midden van de vier draden met de draad omhoog.



De eerste steek, van links naar rechts kom weer boven in het midden van de vier draden.



De tweede steek van rechts naar links, kom weer in het midden van het weefselbosje met de naald omhoog.



De oversteek van het ene naar het andere weefselbosje.



Het complete motief met doorgestopte weefselbosjes
De open vakjes kunnen worden gevuld met opvulsteken. Hiervoor zijn veel mogelijkheden kijk hiervoor op Internet of misschien heb je zelf informatie. Willeke heeft op de volgende wijze spinnetjes gemaakt.

Stap 1: nadat je drie zijdes van het vierkantje hebt ‘omslingerd’ maak je een diagonale steek, waarbij de naald aan de overkant midden in het witte vierkant van beneden naar boven wordt gestoken. Vervolgens slinger je de draad tweemaal om de diagonale steek. Daarna nog een derde keer, waarbij je omhoog komt midden tussen de vier witte draden van de vierde zijde.

Stap 2: Omslinger de vierde zijde en kom na de laatste steek met de naald vanaf de onderkant midden in het witte vierkant naar boven. Maak een tweede diagonale steek als volgt: ga met de naald onder de eerste diagonale steek door en kom vanaf de onderkant naar boven midden in het witte vierkant.

Stap 3: Slinger de draad eenmaal onder de diagonale steek door.

Stap 4: Steek de naald vervolgens onder beide diagonale steken door.

Stap 5: Ga nu in het rond weven. Hier de eerst maal over de de eerste draad heen en onder de tweede draad door.

Stap 6: Nogmaals over de eerste draad heen en onder de tweede draad door.



Stap 7: Voor de derde keer over de eerste draad en onder de tweede draad door.

Stap 8: Ga nog eenmaal over de eerste draad heen en onder de tweede draad door. Als het goed is ben je nu in de hoek waar vandaan je de volgende spijl wilt omslingeren.

Stap 9: Omslinger de laatste diagonale steek nog een keer, waarbij je omhoog komt midden tussen de vier draden van de volgende spijl die je wilt omslingeren.



Stap 10: Het spinnetje is klaar.





MMM 2026, deel 6 Hardanger,
Erna Merema en Willeke te Biesebeek